



产品方案

15.6寸无纸化会议终端

北京惊蛰初鸣科技有限公司



目录

CONTENTS



产品介绍

产品说明



配套设备

终端应用附属



工程案例

实际案例



产品介绍

- 产品概述
- 产品特点
- 产品构成
- 产品图片
- 产品参数
- 软件应用



15.6寸无纸化会议终端隶属于无纸化会议系统，是无纸化会议系统中的核心设备。其全称为15.6寸超薄转轴无纸化一体机，是极具代表性的产品之一。

整体整体采用嵌入式的安装方式，在非工作状态下，屏幕面板隐藏至会议桌内部，可以有效的保证会议室桌面的干净整洁。

终端的开关按键为触摸按键，只需轻轻点击即可让终端上升并进入会议，一键开启会议，简单快捷。

终端采用电动升降的驱动方式，升降过程中平稳安静，有效保证会议室环境安静状态；屏幕面板底部采用转轴式的连接方式，屏幕可后仰翻转至60°，支持用户手动/自动的角度调整。



产品概述



高效

内置无纸化会议专用软件，支持与OA系统的并发兼容对接，明显而有效的提升会议办公的执行效率

智能

支持手动控制与集中控制并行，支持遥控控制，并可根据实际使用情况进行自动控制




灵动

采用高分液晶触摸屏，支持十点触摸，终端面板具有USB接口，支持外接接盘





产品构成



系统构成：系统采用CS架构，无纸化会议系统应用由无纸化会议系统终端服务软件与无纸化会议系统后台服务软件构成；应用软件分别安装与系统服务主机与系统终端；

安装方式：终端设备采用嵌入式的安装方式，终端自上至下安装于会议桌内，非工作时终端屏幕隐藏于机体内容，保证桌面整洁美观。

无纸化会议系统的优势

传统桌面会议系统的痛点

- a) 纸张浪费严重，会议效率低下；
- b) 桌面会议设备杂乱无章不美观；
- c) 会议安全系统涉密性差；
- d) 桌面会议设备系统交互性差

无纸化会议系统特点

1. 免打印、免销毁，省时更省力

“一键上传”省去会议组织者会前繁琐的资料准备工作，更是可以“一键销毁”会议资料，确保会议安全。免打印、免销毁、省时省力，是组织会议的好帮手。

无纸化会议系统的优势

2. 便捷高效，提升与会者会议体验

良好的阅读设计让每个与会者阅读起来非常方便，更是可以随时添加批注、书签、评论，这些信息可随文档导出，为会后会议纪要整理或者分析提供支持，使得整个会议更加高效。

3. 节能环保，履行企业社会责任

无纸化会议是企业无纸化办公的一种体现，经济环保，是对国家节能减排号召的一种响应，更是社会责任的一种体现。



产品图片

5.5mm超窄边无边框设计

航空铝合金面板

转轴式屏体设计，最大后仰0-60°

防蜂巢式散热风口
有效降低机体温度

防静电微触摸按钮





终端整体



终端细节



屏体外观



翻转展示



产品参数

类别	参数
屏幕类型	高清电容触摸屏
屏幕分辨率	1366*768
屏幕尺寸	15.6" ;16:9
屏幕厚度	5.5mm
屏幕视角	IPS全视角
外壳材质	航空铝合金
外壳颜色	亮银色
机体尺寸	480*70*580 (mm)
机体颜色	工业黑
CPU	双核
内存	2G
硬盘	固态 16G
最大翻转角度	60°
控制方式	手动控制, 集中控制
供电	AC 220V/50Hz
外部端口	USB*1; RJ45*1, RS232*2

产品参数

超薄弧形15.6寸液晶屏，分辨率1366*768，边缘厚度5.5mm，质感铝镁合金氧化外壳，内侧为多点电容触摸屏，支持全屏触控，可滑屏、拖动、缩放文件；CPU为双核，2G内存,16GSSD固态硬盘，接口含RJ45、USB2.0、COM接口、AUDIO；嵌入电动升降式系统，可进行升降俯仰操作，最大仰角0-60°，触摸反应时间<10MS,升降器产品支持RS-232/485通讯协议，支持中控/遥控实现远程控制升降，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。安装方式：自上往下，便于后期维护。